

מאגר נפג"מים לתרגילי אר"ן

סיווג	דינמיות במהלך התרחיש	הפציעה	#
ירי	ירי ברור במצח, סימני פגיעת ראש, מעורפל הכרה/מגיב לכאב. <u>במהלך התרחיש</u> : מתדרדר עד לחוסר הכרה	ירי במצח – פגיעת ראש	1
כללי	סימני פגיעת ראש קשה, מחוסר הכרה. <u>במהלך התרחיש</u> : לאחר 30 דקות בשטח הופעת סימני נזק מוחי	פגיעת ראש סגורה	2
ירי	מצוקה נשימתית קשה, סימני הלם <u>במהלך התרחיש</u> : מצוקה נשימתית מתגברת, המצב משתפר רק לאחר ניקוז אוויר כירורגי (ALS)	ירי בחזה – חזה אוויר בלחץ	5
דקירה	מצוקה נשימתית, סימני הלם <u>במהלך התרחיש</u> : מצוקה נשימתית מתגברת, החמרה בהנחת תחבושת אשרמן. משתפר במידה וניקוז אוויר ע"י מחט (ALS) בוצע בתוך 15 דקות. לאחר 15 דקות המצב משתפר רק לאחר טרוקר (בי"ח)	דקירה בחזה – חזה אוויר בלחץ	6
ירי	מצוקה נשימתית, סימני הלם <u>במהלך התרחיש</u> : מצוקה נשימתית מתגברת, משתפר בהנחת אשרמן במידה ובוצע תוך 15 דקות. לאחר 15 – משתפר בניקוז אוויר ע"י מחט (ALS)	ירי בבית השחי – חזה אוויר בלחץ	7
ירי	מצוקה נשימתית מחריפה, סימני הלם. <u>במהלך התרחיש</u> : מצוקה נשימתית מתגברת, משתפר בהנחת אשרמן במידה ובוצע תוך 25 דקות. לאחר 25 – משתפר בניקוז אוויר ע"י מחט (ALS)	ירי כניסה עורף יציאה בית שחי – חזה אוויר בלחץ	8
ירי	מצוקה נשימתית וסימני הלם. <u>במהלך התרחיש</u> : אם לא פונה – התדרדרות כללית במצב כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה ומוות מדימום פנימי תוך 30 דק'	ירי בחזה ובבטן – פגיעה ריאתית + דימום פנימי, הלם	9
דקירה	סימני הלם <u>במהלך התרחיש</u> : אם לא פונה – התדרדרות כללית במצב כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה ומוות מדימום פנימי תוך 30 דק'	דקירה בבטן – דימום פנימי, הלם	10
ירי	סימני הלם <u>במהלך התרחיש</u> : אם לא פונה – התדרדרות כללית במצב כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה ומוות מדימום פנימי תוך 30 דק'	ירי בבטן – דימום פנימי, הלם	11
ירי	סימני הלם <u>במהלך התרחיש</u> : אם לא פונה – התדרדרות כללית במצב כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה ומוות מדימום פנימי תוך 30 דק'	ירי במותן – דימום פנימי, הלם	12

#	הפציעה	דינמיות במהלך התרחיש	סיווג
13	קטיעה חלקית מרוטשת של האמה – דימום פורץ	ריטוש וקטיעה חלקית באמה עם שט"ד פורץ. <u>במהלך התרחיש:</u> התדרדרות מהירה עד לעצירת הדימום על ידי חוסם עורקים.	כללי
14	ירי בירך – דימום פנימי, הלם	סימני הלם <u>במהלך התרחיש:</u> אם לא פונה – התדרדרות כללית במצב כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה ומוות מדימום פנימי תוך 30 דק'	ירי
15	דקירה בחזה – חזה אוויר פשוט	קוצר נשימה קל/בינוני <u>במהלך התרחיש:</u> ללא שינוי	כללי
16	ירי בחזה – חזה אוויר פשוט	קוצר נשימה קל/בינוני <u>במהלך התרחיש:</u> ללא שינוי	ירי
18	ירי כניסה בחזה יציאה בית שחי – חזה אוויר פשוט	קוצר נשימה קל/בינוני <u>במהלך התרחיש:</u> ללא שינוי	ירי
19	ירי בקו בית השחי – חזה אוויר פשוט	קוצר נשימה קל/בינוני <u>במהלך התרחיש:</u> ללא שינוי	ירי
20	ירי בכתף/זרוע עליונה – דימום חזק*	דימום חיצוני מתמשך מפצע ירי בכתף/זרוע. <u>במהלך התרחיש:</u> אם הדימום לא נעצר על ידי לחץ ישיר מתאים, עם הזמן התדרדרות כללית עד לאיבוד הכרה.	ירי
21	דקירה בכתף/זרוע עליונה – דימום חזק*	דימום חיצוני מתמשך מפצע דקירה בכתף/זרוע. <u>במהלך התרחיש:</u> אם הדימום לא נעצר על ידי לחץ ישיר מתאים, עם הזמן התדרדרות כללית עד לאיבוד הכרה	דקירה
22	ירי בעורף – פגיעה ריאתית קלה	קוצר נשימה קל <u>במהלך התרחיש:</u> ללא שינוי	ירי
23	ירי בירך – דימום חיצוני חזק*	דימום חיצוני מתמשך מפצע ירי בירך. <u>במהלך התרחיש:</u> אם הדימום לא נעצר על ידי לחץ ישיר מתאים, עם הזמן התדרדרות כללית עד לאיבוד הכרה.	ירי
25	דקירה במוتن – שטחי	כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. <u>במהלך התרחיש:</u> ללא שינוי	דקירה
26	פגיעת בטן פתוחה – יציאת מעיים	פגיעת בטן עם נראות איברים פנימיים, בטן חריפה <u>במהלך התרחיש:</u> ללא שינוי	דקירה
27	פצע פתוח ועמוק בירך, דימום פעיל ממוקדים פנימיים	פצע עמוק ומדמם שניתן לעצור רק בטכניקת wound packing. <u>במהלך התרחיש:</u> התפתחות סימני הלם כולל ירידה ברמת הכרה, במידה והדימום נעצר ביעילות – התייצבות בנקודה זו (ללא שיפור אך ללא החמרה בשטח)	כללי

#	הפגיעה	דינמיות במהלך התרחיש	סיווג
28	שבר פתוח בשוק	שבר פתוח בשוק עם בליטת עצמות. ללא סימנים המעידים על סיבוכים נלווים בשטח. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי	כללי
29	דקירה בכתף - שטחי	כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי	דקירה
31	שבר סגור באמה	שבר סגור באמה ללא סיבוכים נוספים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי	כללי
32	שבר סגור בשוק	שבר סגור באמה ללא סיבוכים נוספים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	כללי
33	דקירה בגב – שטחי, ללא פג' עמ"ש	כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי	דקירה
34	נפגעי חרדה	נפגעי חרדה – מאפייני הפגיעה לפי בחירת הנפג"מ: א34 : צועק, בוכה, ניגש למטפלים, במצוקה ניכרת או ב34 : שקט, מופנים, סימני נתק, תגובה מינימלית למטפלים ולסביבה <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי	כללי
35	ירי בכתף – חשד לפגיעה ריאתית קלה	קוצר נשימה קל, ללא סימני היפוקסיה <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	ירי
36	ירי בכתף – פגיעה עצבית	סימני פגיעה עצבית בגפה ממקום הפגיעה. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	ירי
39	פגיעת עמ"ש	סימני נזק נוירולוגי חלקי ממקום הפגיעה ומטה. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	כללי
40	ירי בזרוע עליונה - שטחי	כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	ירי
41	רסיס בעורף - שטחי	כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	רסיס
42	ירי בכתף - שטחי	כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	ירי
43	ירי באמה - שטחי	כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	ירי
44	רסיס זכוכית בחזה – חזה אוויר בלחץ	מצוקה נשימתית מחריפה וסימני הלם. <u>במהלך התרחיש</u> : בתוך 20 דקות החמרה קיצונית במצב הנשימה ולבסוף איבוד הכרה	כללי

#	הפציעה	דינמיות במהלך התרחיש	סיווג
45	פגיעת הדף – חזה אוויר בלחץ	מצוקה נשימתית מחריפה וסימני הלם. <u>במהלך התרחיש</u> : בתוך 15 דקות החמרה קיצונית ואיבוד הכרה	פיצוץ
46	פגיעת הדף – פגיעת בטן + הלם	סימני הלם <u>במהלך התרחיש</u> : אם לא פונה – התדרדרות כללית במצב כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה ומוות מדימום פנימי תוך 35 דק'	פיצוץ
47	כוויה היקפית בחזה	כוויה היקפית נרחבת מסכנת נשימה. <u>במהלך התרחיש</u> : החמרה במצב הנשימתי עד לדום נשימה לאחר 50 דקות	כוויות
48	כוויה בגפה עליונה + שאיפת עשן	סימני שאיפת עשן וכאבים חזקים בכוויה, מיסוך פוטנציאלי על ידי פציעה מסיחת דעת בגפה. <u>במהלך התרחיש</u> : מצוקה נשימתית מחמירה עקב חסימה מתפתחת בדרכי אוויר. לאחר 30 דקות איבוד הכרה והפסקת נשימה	כוויות
49	כוויה קשה נרחבת גו קדמי + זרועות	כוויות קשות נרחבות לגו קדמי ולזרועות. <u>במהלך התרחיש</u> : לאחר 35 דקות איבוד הכרה	כוויות
55	כוויה בבטן	כוויה קשה וכואבת באזור הבטן. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	כוויות
56	כוויות בחזה (1%) בגב (1%) ובמותן (4-5%)	כוויות כואבות באזורים שונים בגו. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	כוויות
57	כוויה גו קדמי - אישה	כוויות קשות נרחבות בגו קדמי. <u>במהלך התרחיש</u> : לאחר 35 דקות איבוד הכרה	כוויות
58	שבר פתוח באמה	שבר פתוח באמה ללא סיבוכים נוספים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	כללי
61	כוויות קשות בפנים	כוויות קשות בפנים. <u>במהלך התרחיש</u> : מצוקה נשימתית חריפה עקב חסימה מתפתחת, איבוד הכרה בתוך 10 דקות, הפסקת נשימה בתוך 20 דקות	כללי
62	קטיעת שוק	קטיעת שוק עם שט"ד פורץ. <u>במהלך התרחיש</u> : התדרדרות מהירה עד לעצירת הדימום על ידי חוסם עורקים.	כללי
63	כוויות קשות בשוק וכף הרגל	כוויה קשה והיקפית בשוק ובכף הרגל. <u>במהלך התרחיש</u> : הפחתה הדרגתית בכאב ואיבוד תחושה בגפה הפגועה.	כוויות
66	רסיס בכתף - שטחי	כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	רסיס

#	הפציעה	דינמיות במהלך התרחיש	סיווג
71	פגיעת בטן קהה, דימום פנימי + הלם	סימני הלם. <u>במהלך התרחיש:</u> אם לא פונה למרכז טראומה – התדרדרות כללית, איבוד הכרה ומוות מדימום פנימי תוך 40 דק'	כללי
72	פגיעת ראש קשה עם יציאת רקמות	סימני פגיעת ראש פתוחה קשה, מחוסר הכרה. <u>במהלך התרחיש:</u> ללא שינוי.	כללי
73	חתכים שטחיים בפנים ו/או זרועות	קל, מהלך, ללא פציעות נוספות. <u>במהלך התרחיש:</u> ללא שינוי..	כללי
74	שברים בצלעות	הגבלה קלה בנשימה מכאב אך ללא מצוקה נשימתית וללא סימני היפוקסיה. <u>במהלך התרחיש:</u> ללא שינוי.	כללי
75	חבלות יבשות בפנים ו/או זרועות	קל, מהלך, ללא פציעות נוספות. <u>במהלך התרחיש:</u> ללא שינוי.	כללי
76	שבר פתוח בשוק + פגיעת עמ"ש	פגיעת עמ"ש ושבר פתוח בשוק כפגיעה מסיחת דעת. מציג סימנים ניורולוגיים חלקיים. <u>במהלך התרחיש:</u> בתזוזה לא זהירה של הנפגע – החמרה מיידידת לשיתוק מלא של פלג גוף תחתון.	כללי
77	שבר פתוח בשוק + השתפדות על מוט בירך	כאבים חזקים, אינו יכול לזוז. מהווה אתגר למטפל בפינוי. <u>במהלך התרחיש:</u> ללא שינוי.	כללי
78	שאיפת עשן (חסימה מתפתחת) + כוויה מקומית קלה	סימני שאיפת עשן ברורים. <u>במהלך התרחיש:</u> מצוקה נשימתית מחמירה עד להתערבות ALS (צורך באינטובציה)	כוויות
79	כוויות קלות מקומיות	קל, מהלך, סובל מכוויות קלות מקומיות ללא סיבוכים. <u>במהלך התרחיש:</u> ללא שינוי.	כוויות
80	רסיס בחזה – פגיעה ריאתית קלה	פציעה פתוחה עם רסיס זכוכית תקוע, כאב מקומי וקוצר נשימה קל. <u>במהלך התרחיש:</u> ללא שינוי.	רסיס
81	רסיסים מרובים בחזה – פגיעה ריאתית	רסיסי ברזל ופצעי רסס באזור החזה – קוצר נשימה קל עד בינוני. <u>במהלך התרחיש:</u> ללא שינוי.	רסיס
82	רסיס בגב – פגיעת עמוד שידרה	רסיס תקוע בגב עם הפרעות ניורולוגיות חלקיות. <u>במהלך התרחיש:</u> במידה והמטפלים מזיזים את הנפגע ללא שמירת עמ"ש מלא – הפיכה לנזק ניורולוגי בלתי הפיך ממקום הפגיעה	רסיס
83	דקירה בגב עליון + סכין תקועה	מהלך, כאב מקומי, ללא סימנים נוספים. <u>במהלך התרחיש:</u> ללא שינוי.	דקירה

#	הפציעה	דינמיות במהלך התרחיש	סיווג
87	כוויות קשות מאד בפנים, צוואר ופלג גוף עליון	פצוע עם כוויות קשות במצב אנוש. במהלך התרחיש: בתוך 20 דקות איבוד הכרה ומוות.	כוויות
90	פצע עמוק ופתוח בכתף – דימום ממוקד פנימי	פצע עמוק ומדמם שניתן לעצור רק בטכניקת wound packing. במהלך התרחיש: התפתחות סימני הלם כולל ירידה ברמת הכרה, במידה והדימום נעצר ביעילות – התייצבות בנקודה זו (ללא שיפור אך ללא החמרה בשטח)	כללי
91	פצע קרוע נרחב בשוק	פציעה פתוחה וקרועה, פגיעה עצבית מקומית ודימום מקומי קל. כאב מקומי חזק, חש בגירוי פיזי בכף הרגל אך אינו מסוגל לקום או להזיז את אצבעות הרגליים. במהלך התרחיש: ללא שינוי.	כללי
92	פצע קרוע נרחב בקרקפת	פציעה פתוחה עם שוליים רחוקים בקרקפת, דימום קל. ללא סימני פגיעה נוירולוגית, יציב המודינמית. במהלך התרחיש: ללא שינוי.	כללי
93	פצע קרוע נרחב בקרקפת + דימום חזק (אישה)	פציעה פתוחה עם שוליים רחוקים בקרקפת, דימום חזק. ללא סימני פגיעה נוירולוגית. במהלך התרחיש: במידה והדימום לא נעצר, ירידה קלה במצב הנפגע עקב איבוד דם.	כללי
100	בהיריון, ירי בחזה - חזה אוויר פשוט, מצוקה עוברית	קוצר נשימה קל. ירידה בתנועות עובר. במהלך התרחיש: ללא שינוי במצב הנשימה. ירידה בתנועות עובר וחשד להתפתחות צירים.	ירי
101	שבר סגור בשוק – בהיריון מתקדם	סימני שבר בשוק. במהלך התרחיש: אינדיקציה אפשרית למצוקה עוברית – אפשרות של ירידה בתנועות עובר (לא ברור). ללא שינוי במצב הפגיעה ברגל.	כללי
*MI	אוטם חריף בשריר הלב	MI חריף עם סימנים קלסיים. במהלך התרחיש: לאחר 35 דקות אם לא טופל ע"י צוות ALS - VF -	כללי
*PED	תינוק עם פגיעת ראש סגורה	בובת תינוק ריאליסטית בגודל כבן כשנה וחצי, מציג סימני פגיעת ראש, מחוסר הכרה במהלך התרחיש: ללא שינוי.	כללי

צור קשר לפרטים נוספים ולהזמנת תרגיל: info@simedic.co.il