

מס'	הפציעה	דינמיות במהלך התרחיש	סיווג
1	ירי במצח – פגיעת ראש	ירי ברור במצח, סימני פגיעת ראש, מעורפל הכרה/מגיב לכאב. <u>במהלך התרחיש</u> : מתדרדר עד לחוסר הכרה	ירי
2	פגיעת ראש סגורה	סימני פגיעת ראש קשה, מחוסר הכרה. <u>במהלך התרחיש</u> : לאחר 30 דקות בשטח הופעת סימני נזק מוחי	כללי
5	ירי בחזה – חזה אוויר בלחץ	מצוקה נשימתית קשה, סימני הלם <u>במהלך התרחיש</u> : מצוקה נשימתית מתגברת, המצב משתפר רק לאחר ניקוז אוויר כירורגי (ALS)	ירי
6	דקירה בחזה – חזה אוויר בלחץ	מצוקה נשימתית, סימני הלם <u>במהלך התרחיש</u> : מצוקה נשימתית מתגברת, החמרה בהנחת תחבושת אשרמן. משתפר במידה וניקוז אוויר ע"י מחט (ALS) בוצע בתוך 15 דקות. לאחר 15 דקות המצב משתפר רק לאחר טרוקר (בי"ח)	דקירה
7	ירי בבית השחי – חזה אוויר בלחץ	מצוקה נשימתית, סימני הלם <u>במהלך התרחיש</u> : מצוקה נשימתית מתגברת, משתפר בהנחת אשרמן במידה ובוצע תוך 15 דקות. לאחר 15 – משתפר בניקוז אוויר ע"י מחט (ALS)	ירי
8	ירי כניסה עורף יציאה בית שחי – חזה אוויר בלחץ	מצוקה נשימתית מחריפה, סימני הלם. <u>במהלך התרחיש</u> : מצוקה נשימתית מתגברת, משתפר בהנחת אשרמן במידה ובוצע תוך 25 דקות. לאחר 25 – משתפר בניקוז אוויר ע"י מחט (ALS)	ירי
9	ירי בחזה ובבטן – פגיעה ריאתית + דימום פנימי, הלם	מצוקה נשימתית וסימני הלם. <u>במהלך התרחיש</u> : אם לא פונה – התדרדרות כללית במצב כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה ומוות מדימום פנימי תוך 30 דק'	ירי
10	דקירה בבטן – דימום פנימי, הלם	סימני הלם <u>במהלך התרחיש</u> : אם לא פונה – התדרדרות כללית במצב כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה ומוות מדימום פנימי תוך 30 דק'	דקירה
11	ירי בבטן – דימום פנימי, הלם	סימני הלם <u>במהלך התרחיש</u> : אם לא פונה – התדרדרות כללית במצב כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה ומוות מדימום פנימי תוך 30 דק'	ירי

12	ירי במותן – דימום פנימי, הלם	סימני הלם <u>במהלך התרחיש</u> : אם לא פונה – התדרדרות כללית במצב כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה ומוות מדימום פנימי תוך 30 דק'
13	קטיעה חלקית מרוטשת של האמה – דימום פורץ	ריטוש וקטיעה חלקית באמה עם שט"ד פורץ. <u>במהלך התרחיש</u> : התדרדרות מהירה עד לעצירת הדימום על ידי חוסם עורקים.
14	ירי בירך – דימום פנימי, הלם	סימני הלם <u>במהלך התרחיש</u> : אם לא פונה – התדרדרות כללית במצב כולל ירידה במצב הכרה, איבוד הכרה ומוות מדימום פנימי תוך 30 דק'
15	דקירה בחזה – חזה אוויר פשוט	קוצר נשימה קל/בינוני <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי
16	ירי בחזה – חזה אוויר פשוט	קוצר נשימה קל/בינוני <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי
18	ירי כניסה בחזה יציאה בית שחי – חזה אוויר פשוט	קוצר נשימה קל/בינוני <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי
19	ירי בקו בית השחי – חזה אוויר פשוט	קוצר נשימה קל/בינוני <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי
20	ירי בכתף/זרוע עליונה – דימום חזק*	דימום חיצוני מתמשך מפצע ירי בכתף/זרוע. <u>במהלך התרחיש</u> : אם הדימום לא נעצר על ידי לחץ ישיר מתאים, עם הזמן התדרדרות כללית עד לאיבוד הכרה.
21	דקירה בכתף/זרוע עליונה – דימום חזק*	דימום חיצוני מתמשך מפצע דקירה בכתף/זרוע. <u>במהלך התרחיש</u> : אם הדימום לא נעצר על ידי לחץ ישיר מתאים, עם הזמן התדרדרות כללית עד לאיבוד הכרה
22	ירי בעורף – פגיעה ריאתית קלה	קוצר נשימה קל <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי
23	ירי בירך – דימום חיצוני חזק*	דימום חיצוני מתמשך מפצע ירי בירך. <u>במהלך התרחיש</u> : אם הדימום לא נעצר על ידי לחץ ישיר מתאים, עם הזמן התדרדרות כללית עד לאיבוד הכרה.
25	דקירה במותן – שטחי	כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי
26	פגיעת בטן פתוחה – יציאת מעיים	פגיעת בטן עם נראות איברים פנימיים, בטן חריפה <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי

27	פצע פתוח ועמוק בירך, דימום פעיל ממוקדים פנימיים	פצע עמוק ומדמם שניתן לעצור רק בטכניקת wound packing. <u>במהלך התרחיש</u> : התפתחות סימני הלם כולל ירידה ברמת הכרה, במידה והדימום נעצר ביעילות – התייצבות בנקודה זו (ללא שיפור אך ללא החמרה בשטח)	כללי
28	שבר פתוח בשוק	שבר פתוח בשוק עם בליטת עצמות. ללא סימנים המעידים על סיבוכים נלווים בשטח. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי	כללי
29	דקירה בכתף - שטחי	כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי	דקירה
31	שבר סגור באמה	שבר סגור באמה ללא סיבוכים נוספים. ללא <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי	כללי
32	שבר סגור בשוק	שבר סגור באמה ללא סיבוכים נוספים. ללא <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	כללי
33	דקירה בגב – שטחי, ללא פג' עמ"ש	כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי	דקירה
34	נפגעי חרדה	נפגעי חרדה – מאפייני הפגיעה לפי בחירת הנפג"מ: 34א : צועק, בוכה, ניגש למטפלים, במצוקה ניכרת א/ 34ב . שקט, מופנים, סימני נתק, תגובה מינימלית למטפלים ולסביבה	כללי
35	ירי בכתף – חשד לפגיעה ריאתית קלה	קוצר נשימה קל, ללא סימני היפוקסיה <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	ירי
36	ירי בכתף – פגיעה עצבית	סימני פגיעה עצבית בגפה ממקום הפגיעה. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	ירי
39	פגיעת עמ"ש	סימני נזק נוירולוגי חלקי ממקום הפגיעה ומטה. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	כללי
40	ירי בזרוע עליונה - שטחי	כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	ירי
41	רסיס בעורף - שטחי	כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	רסיס
42	ירי בכתף - שטחי	כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	ירי
43	ירי באמה - שטחי	כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	ירי

כללי	מצוקה נשימתית מחריפה וסימני הלם. במהלך התרחיש: בתוך 20 דקות החמרה קיצונית במצב הנשימה ולבסוף איבוד הכרה	רסיס זכוכית בחזה – חזה אוויר בלחץ	44
כוויות	כוויה היקפית נרחבת מסכנת נשימה. במהלך התרחיש: החמרה במצב הנשימתי עד לדום נשימה לאחר 50 דקות	כוויה היקפית בחזה	47
כוויות	סימני שאיפת עשן וכאבים חזקים בכוויה, מיסוך פוטנציאלי על ידי פציעה מסיחת דעת בגפה. במהלך התרחיש: מצוקה נשימתית מחמירה עקב חסימה מתפתחת בדרכי אוויר. לאחר 30 דקות איבוד הכרה והפסקת נשימה	כוויה בגפה עליונה + שאיפת עשן	48
כוויות	כוויות קשות נרחבות לגו קדמי ולזרועות. במהלך התרחיש: לאחר 35 דקות איבוד הכרה	כוויה קשה נרחבת גו קדמי + זרועות	49
כוויות	כוויה קשה וכואבת באזור הבטן. במהלך התרחיש: ללא שינוי.	כוויה בבטן	55
כוויות	כוויות כואבות באזורים שונים בגו. במהלך התרחיש: ללא שינוי.	כוויות בחזה (1%) בגב (1%) ובמותן (4-5%)	56
כוויות	כוויות קשות נרחבות בגו קדמי. במהלך התרחיש: לאחר 35 דקות איבוד הכרה	כוויה גו קדמי - אישה	57
כללי	שבר פתוח באמה ללא סיבוכים נוספים. במהלך התרחיש: ללא שינוי.	שבר פתוח באמה	58
כללי	קטיעת שוק עם שט"ד פורץ. במהלך התרחיש: התדרדרות מהירה עד לעצירת הדימום על ידי חוסם עורקים.	קטיעת שוק	62
כוויות	כוויה קשה והיקפית בשוק ובכף הרגל. במהלך התרחיש: הפחתה הדרגתית בכאב ואיבוד תחושה בגפה הפגועה.	כוויות קשות בשוק וכף הרגל	63
רסיס	כאב מקומי, דימום קל, ללא סימנים נוספים. במהלך התרחיש: ללא שינוי.	רסיס בכתף - שטחי	66
כללי	סימני הלם. במהלך התרחיש: אם לא פונה למרכז טראומה – התדרדרות כללית, איבוד הכרה ומוות מדימום פנימי תוך 40 דק'	פגיעת בטן קהה, דימום פנימי + הלם	71
כללי	סימני פגיעת ראש פתוחה קשה, מחוסר הכרה. במהלך התרחיש: ללא שינוי.	פגיעת ראש קשה עם יציאת רקמות	72

73	חתכים שטחיים בפנים ו/או זרועות	קל, מהלך, ללא פציעות נוספות. <u>במהלך התרחיש: ללא שינוי..</u>	כללי
74	שברים בצלעות	הגבלה קלה בנשימה מכאב אך ללא מצוקה נשימתית וללא סימני היפוקסיה. <u>במהלך התרחיש: ללא שינוי.</u>	כללי
75	חבלות יבשות בפנים ו/או זרועות	קל, מהלך, ללא פציעות נוספות. <u>במהלך התרחיש: ללא שינוי.</u>	כללי
76	שבר פתוח בשוק + פגיעת עמ"ש	פגיעת עמ"ש ושבר פתוח בשוק כפגיעה מסיחת דעת. מציג סימנים נירולוגיים חלקיים. <u>במהלך התרחיש: בתזוזה לא זהירה של הנפגע – החמרה מיידית לשיתוק מלא של פלג גוף תחתון.</u>	כללי
77	שבר פתוח בשוק + השתפדות על מוט בירך	כאבים חזקים, אינו יכול לזוז. מהווה אתגר למטפל בפינוי. <u>במהלך התרחיש: ללא שינוי.</u>	כללי
78	שאיפת עשן (חסימה מתפתחת) + כוויה מקומית קלה	סימני שאיפת עשן ברורים. <u>במהלך התרחיש: מצוקה נשימתית מחמירה עד להתערבות ALS (צורך באינטובציה)</u>	כוויות
79	כוויות קלות מקומיות	קל, מהלך, סובל מכוויות קלות מקומיות ללא סיבוכים. <u>במהלך התרחיש: ללא שינוי.</u>	כוויות
80	רסיס בחזה – פגיעה ריאתית קלה	פציעה פתוחה עם רסיס זכוכית תקוע, כאב מקומי וקוצר נשימה קל. <u>במהלך התרחיש: ללא שינוי.</u>	רסיס
81	רסיסים מרובים בחזה – פגיעה ריאתית	רסיסי ברזל ופצעי רסס באזור החזה – קוצר נשימה קל עד בינוני. <u>במהלך התרחיש: ללא שינוי.</u>	רסיס
83	דקירה בגב עליון + סכין תקועה	מהלך, כאב מקומי, ללא סימנים נוספים. <u>במהלך התרחיש: ללא שינוי.</u>	דקירה
87	כוויות קשות מאד בפנים, צוואר ופלג גוף עליון	פצוע עם כוויות קשות במצב אנוש. <u>במהלך התרחיש: בתוך 20 דקות איבוד הכרה ומוות.</u>	כוויות
90	פצע עמוק ופתוח בכתף – דימום ממוקד פנימי	פצע עמוק ומדמם שניתן לעצור רק בטכניקת wound packing. <u>במהלך התרחיש: התפתחות סימני הלם כולל ירידה ברמת הכרה, במידה והדימום נעצר ביעילות – התייצבות בנקודה זו (ללא שיפור אך ללא החמרה בשטח)</u>	כללי

91	פצע קרוע נרחב בשוק	פציעה פתוחה וקרועה, פגיעה עצבית מקומית ודימום מקומי קל. כאב מקומי חזק, חש בגירוי פיזי בכף הרגל אך אינו מסוגל לקום או להזיז את אצבעות הרגליים. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	כללי
100	בהיריון, ירי בחזה - חזה אוויר פשוט, מצוקה עוברית	קוצר נשימה קל. ירידה בתנועות עובר. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי במצב הנשימה. ירידה בתנועות עובר וחשד להתפתחות צירים.	ירי
101	שבר סגור בשוק – בהיריון מתקדם	סימני שבר בשוק. <u>במהלך התרחיש</u> : אינדיקציה אפשרית למצוקה עוברית – אפשרות של ירידה בתנועות עובר (לא ברור). ללא שינוי במצב הפגיעה ברגל.	כללי
*MI	אוטם חריף בשריר הלב	MI חריף עם סימנים קלסיים. <u>במהלך התרחיש</u> : לאחר 35 דקות אם לא טופל ע"י צוות VF - ALS	מיוחד
*PED	תינוק עם פגיעת ראש סגורה	בובת תינוק ריאליסטית בגודל כבן כשנה וחצי, מציג סימני פגיעת ראש, מחוסר הכרה. <u>במהלך התרחיש</u> : ללא שינוי.	מיוחד

רעידת אדמה	פרטים בהמשך	מעיכה/ריטוש - אמה וכף יד 2 X	110
רעידת אדמה	פרטים בהמשך	מעיכה/ריטוש - שוק וכף רגל 2 X	111
רעידת אדמה	פרטים בהמשך	מעיכה/ריטוש - גפיים תחתונות	112
רעידת אדמה	פרטים בהמשך	מעיכה/ריטוש - פנים	113
רעידת אדמה	פרטים בהמשך	מעיכה/ריטוש - בית חזה	114